



# Le porte-bébé - Manuel



FROG



## **IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ LE MANUEL POUR CONSULTATION ULTERIEURE !**

### **Avertissements:**

- Surveillez constamment votre enfant et assurez-vous que ses voies respiratoires - son nez et sa bouche soient dégagés et visibles.
- Pour les enfants nés prématurément, de faible poids à la naissance ou souffrant de problèmes de santé, demandez un avis médical avant l'utilisation de ce produit.
- Assurez-vous que le menton de l'enfant ne se repose pas sur sa poitrine, car sa respiration peut être gênée et peut entraîner une suffocation.
- Afin d'éviter tout risque de chute, assurez-vous que l'enfant est bien positionné de façon sécurisée dans le porte-bébé.
- Veuillez noter que votre équilibre peut être affecté par vos mouvements et ceux de votre enfant.
- Soyez vigilants lorsque vous vous penchez à l'avant ou sur le côté.
- Ce porte-bébé n'est pas adapté pour une utilisation pendant une pratique sportive.

### **A retenir!**

- Lisez toutes les instructions avant de régler et d'utiliser le porte-bébé
- Vérifiez que toutes les boucles, boutons-pression et réglages sont sécurisés avant chaque utilisation.
- Vérifiez s'il n'y a pas de coutures déchirées, de sangles ou le tissu déchirés et les attaches endommagées avant chaque utilisation.
- Arrêtez d'utiliser le porte-bébé si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Assurez-vous que la position de l'enfant soit correcte dans le porte-bébé, y compris la position de ses jambes.
- Les prématurés, les bébés souffrant de problèmes respiratoires et les nourrissons de moins de 4 mois sont plus sujets à un risque d'étouffement.
- N'utilisez jamais un porte-bébé lorsque votre équilibre ou mobilité est altéré en raison de l'activité physique, de somnolence ou de problèmes médicaux.
- N'utilisez jamais un porte-bébé lorsque vous vous engagez dans des activités telles que la cuisine et le nettoyage qui impliquent une source de chaleur ou une exposition à des produits chimiques.
- Ne portez jamais un porte-bébé en conduisant ou en étant passager d'un véhicule à moteur.
- N'utilisez jamais un porte-bébé lors d'activités sportives, par ex. course à pied, cyclisme, natation ou ski.
- Soyez conscient du risque accru que votre enfant tombe du porte-bébé lorsqu'il devient plus actif et éveillé.
- Jusqu'à ce que votre enfant s'assoie seul, le tablier doit couvrir entièrement son dos pour soutenir la colonne vertébrale sur toute sa longueur.
- Ne débouclez jamais la ceinture avec l'enfant dans le porte-bébé.
- La hauteur optimale pour votre bébé dans le porte-bébé est celle où vous pouvez l'embrasser sur le front - « à hauteur de bisou ».
- Le tablier doit s'étendre d'un creux de genou à l'autre. Il ne doit pas être réglé trop large ou trop étroit.
- Dans la bonne position, les genoux doivent être placés plus haut que les fesses, dans la position « M ». C'est la meilleure position pour le développement des articulations de la hanche.
- Soyez conscient des dangers de l'environnement domestique (sources de chaleur, renversement de boissons chaudes, objets coupants).
- Les instructions de lavage et d'entretien se trouvent sur le porte-bébé (étiquette textile).
- Gardez ce porte-bébé hors de portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas.

- Avant d'essayer le porte-bébé, lisez le manuel et familiarisez-vous avec le porte-bébé. Essayez-le d'abord sans bébé, afin d'apprendre comment fonctionnent les boucles et le système de serrage des sangles. Ensuite, ajustez les bretelles, la ceinture et le tablier.
- Si possible, placez-vous devant un miroir. Cela vous aidera dans vos premiers essais.
- Nous vous conseillons de choisir un moment propice, quand votre bébé est bien nourri et détendu avant de le placer dans le porte-bébé.
- Le porte-bébé est quelque chose de nouveau pour le bébé, donc au début, l'enfant peut s'agiter et se sentir mal à l'aise. Parlez-lui et bougez ou bercez-le pour que votre bébé se sente plus en sécurité.  
Lorsque le porte-bébé est attaché et ajusté, nous vous recommandons de faire une petite ballade - à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce mouvement aidera votre enfant à s'habituer au porte-bébé et à la nouvelle situation.
- N'oubliez pas que le porte-bébé ajoute une couche supplémentaire de tissu. Pensez-y lorsque vous choisissez la tenue pour votre bébé. Lorsqu'il fait froid, protégez la tête et les pieds de votre enfant. De même, les jours ensoleillés, protégez sa tête du soleil.
- Ce porte-bébé a été conçu pour 2 positions : à l'avant (ventre à ventre) et à l'arrière.

Si vous ne vous sentez pas à l'aise de mettre votre enfant seul dans le porte-bébé, demandez à quelqu'un de vous aider et vous accompagner.

**N'OUBLIEZ PAS** - vous êtes responsable de votre sécurité et de celle de votre enfant lors d'installation et de l'utilisation de ce porte-bébé.

### Préparation et réglage porte-bébé

Essayez d'attacher et de détacher la boucle de la ceinture. Il offre une triple sécurité. Pour l'ouvrir, vous devez appuyer sur les cliquets latéraux et le bouton central. Chaque fois que vous mettez le porte-bébé, assurez-vous que vous entendez le "clic" caractéristique - ce qui signifie que la boucle a été correctement fermée.



## Réglage des bretelles

Vous trouverez 3 façons de régler les bretelles, ce permet d'avoir un très bon confort de portage pour vous et votre bébé.



1. Réglage à l'avant - pour adapter le porte-bébé à votre taille.
2. Réglage latéral avec fermetures à boucle.

## Attaches inférieures (Le porte-bébé modèle Prime)

Pour les nouveau-nés et les bébés qui ne tiennent pas assis - nous recommandons d'utiliser des attaches inférieures au niveau de la ceinture pour minimiser les tensions du tissu sur le dos du bébé. Vous pouvez rapidement attacher/détacher les boucles inférieures sur la ceinture.



Lors de la fixation de l'attache inférieure, assurez-vous que le velcro est fermement collé à la ceinture. Après cela, utilisez le bouton-pression - pour fixer l'attache à la ceinture. Les deux attaches doivent être placées symétriquement des deux côtés, sous un léger angle.



### Comment ajuster la largeur du tablier?


La largeur du tablier doit toujours correspondre au gabarit de l'enfant, de sorte qu'il s'étende d'un creux de genou à l'autre. L'ajustement est situé sur la ceinture ventrale. Détachez les velcros situés sous la glissière du tablier pour élargir/rétrécir, puis resserrez.



Vous y trouverez une étiquette textile avec des tailles de bébé, pour vous aider à ajuster le tablier de façon symétrique. Ces tailles ne sont données qu'à titre indicatif, alors assurez-vous qu'elles conviennent à votre enfant. (uniquement en porte-bébé Prime)

### Comment régler la hauteur du tablier?

Utilisez les sangles de réglage (à gauche et à droite sur la partie supérieure du tablier) pour adapter le tablier à la taille de bébé, en les tirant doucement vers le bas. Lorsque le tablier est raccourci, pliez l'excédent de tissu.



Le haut du tablier est souple pour s'adapter au cou de bébé. Si besoin, utilisez la capuche pour plus de soutien lorsque le bébé s'endort. Vous pouvez également la détacher facilement.



## Portage à l'avant

1. Avant la première utilisation – observez attentivement le porte-bébé et essayez de le porter, sans bébé, afin de connaître le fonctionnement des boucles et du système de serrage des sangles. Ensuite, ajustez les bretelles, la ceinture et le tablier.

2. Prenez la ceinture du porte-bébé et placez-la au niveau de votre taille. La hauteur de la ceinture dépend de la taille de l'enfant et de votre gabarit. Avec des enfants plus petits, il est recommandé de placer la ceinture sur votre taille - de sorte que la tête de l'enfant soit « à hauteur de bisou ». Avec un enfant plus grand, il est plus confortable d'attacher la ceinture sous la taille, sur les hanches.



Passez la boucle sous l'élastique de sécurité et attachez-la pour entendre le « clic » caractéristique (pour vous assurer qu'elle soit correctement attachée).



Tirez sur la sangle pour ajuster la taille de la ceinture.

5.

Déplacez le tablier vers l'avant et assurez-vous qu'il soit bien centré.



Prenez votre enfant et faites-lui un câlin en position verticale, juste au-dessus du tablier. Les jambes de l'enfant doivent être positionnées de chaque côté, de sorte que le tablier s'étende d'un genou à l'autre.



Tenez votre enfant d'une main et le tablier avec l'autre main ; remontez délicatement le tablier sur le dos de l'enfant, de ses fesses jusqu'à son cou.

8.



En tenant votre enfant dans le porte-bébé avec votre main gauche, remontez l'autre bretelle sur l'épaule opposée.

9.



Répétez de l'autre côté. Continuez à bien tenir votre enfant jusqu'à ce que la deuxième bretelle soit sur votre épaule.

10.



Attachez la sangle pectorale à l'arrière avec la boucle. Ajustez-la en le serrant ou en le desserrant, jusqu'à ce que vous sentiez que les bretelles reposent confortablement sur vos épaules.



11.



Maintenant, en tirant sur les sangles, ajustez les bretelles de manière à ce que le tablier épouse les formes et maintient le bébé près de vous. Le tissu est destiné à soutenir le dos du bébé, alors il ne faut pas le laisser trop lâche.

12.



Enfin, vérifiez si votre enfant est positionné symétriquement dans le porte-bébé (le tablier s'étend d'un creux de genou à l'autre) et si les fesses de l'enfant sont bien placées dans le tablier. Si besoin, remplacez délicatement le bébé.

13.



Dans la bonne position, les genoux doivent être placés plus haut que les fesses, dans la position dite « M »

14.



Pour les nouveau-nés et les bébés qui ne tiennent pas assis - nous recommandons d'utiliser des attaches inférieures additionnelles (voir : page précédente)

## Portage à l'avant - Bretelles Croisées

Cette façon de porter répartit beaucoup mieux le poids de l'enfant et sollicite moins le dos du porteur. Il est particulièrement recommandé pour les longues promenades.

1. Avant la première utilisation – observez attentivement le porte-bébé et essayez de le porter, sans bébé, afin de connaître le fonctionnement des boucles et du système de serrage des sangles. Ensuite, ajustez les bretelles, la ceinture et le tablier.

2. Prenez la ceinture du porte-bébé et placez-la au niveau de votre taille. La hauteur de la ceinture dépend de la taille de l'enfant et de votre gabarit. Avec des enfants plus petits, il est recommandé de placer la ceinture sur votre taille - de sorte que la tête de l'enfant soit « à hauteur de bisou ». Avec un enfant plus grand, il est plus confortable d'attacher la ceinture sous la taille, sur les hanches.



Passez la boucle sous l'élastique de sécurité et attachez-la pour entendre le « clic » caractéristique (pour vous assurer qu'elle soit correctement attachée).



Tirez sur la sangle pour ajuster la taille de la ceinture.

5.

Déplacez le tablier vers l'avant et assurez-vous qu'il soit bien centré.



Prenez votre enfant et faites-lui un câlin en position verticale, juste au-dessus du tablier. Les jambes de l'enfant doivent être positionnées de chaque côté, de sorte que le tablier s'étende d'un genou à l'autre.

7.



Tenez votre enfant d'une main et le tablier avec l'autre main ; remontez délicatement le tablier sur le dos de l'enfant, de ses fesses jusqu'à son cou.

8.



En tenant votre enfant dans le porte-bébé avec votre main gauche, placez la bretelle sur votre épaule opposée et attachez la boucle.

9.



Répétez avec la deuxième sangle. Continuez à bien tenir votre enfant jusqu'à ce que la deuxième boucle soit fermée.

10.



Maintenant, en tirant sur les sangles, ajustez les bretelles de manière à ce que le tablier épouse les formes et maintient le bébé près de vous. Le tissu est destiné à soutenir le dos du bébé, alors il ne faut pas le laisser trop lâche.

11.



Enfin, vérifiez si votre enfant est positionné symétriquement dans le porte-bébé (le tablier s'étend d'un creux de genou à l'autre) et si les fesses de l'enfant sont bien placées dans le tablier. Si besoin, remplacez délicatement le bébé.

12.



Dans la bonne position, les genoux doivent être placés plus haut que les fesses, dans la position dite « M »

13.



Pour les nouveau-nés et les bébés qui ne tiennent pas assis - nous recommandons d'utiliser des attaches inférieures additionnelles (voir: page précédente)

## Portage au dos

1. Avant la première utilisation – observez attentivement le porte-bébé et essayez de le porter, sans bébé, afin de connaître le fonctionnement des boucles et du système de serrage des sangles. Ensuite, ajustez les bretelles, la ceinture et le tablier.

2. Prenez la ceinture du porte-bébé et placez-la au niveau de votre taille.



3. Passez la boucle sous l'élastique de sécurité et attachez-la pour entendre le « clic » caractéristique (pour vous assurer qu'elle soit correctement attachée).



4. Tirez sur la sangle pour ajuster la taille de la ceinture.



5. Assurez-vous que le tablier est situé à l'arrière, bien centré au milieu du dos.



6. Mettez votre enfant sur votre hanche, tenez le dos de l'enfant avec votre main.



7. Penchez-vous en avant et glissez doucement votre enfant sur votre dos, en tenant le dos de bébé et en le maintenant avec l'autre main.



8. Placez votre enfant bien au centre du tablier (assurez-vous que le tablier s'étend d'un genou à l'autre). Tenez votre bébé d'une main, soulevez le tablier avec l'autre pour le remonter dans son dos (continuez à vous pencher pendant ce temps). Assurez-vous que le tablier couvre tout le dos de votre enfant.

9.



Tenez votre enfant dans le porte-bébé avec votre main droite, enfillez la bretelle avec la main gauche.

10.



Répétez de l'autre côté. Tant que les deux bretelles ne sont pas placées sur vos épaules, maintenez le dos de votre enfant tout le temps et restez penché vers l'avant.

11.



Attachez la sangle pectorale.

12.



Ajustez-la en le serrant ou en le desserrant, jusqu'à ce que vous sentiez que les bretelles reposent confortablement sur vos épaules.

13.



Pour sortir le bébé du porte-bébé, penchez-vous en avant en soutenant votre bébé d'une main et enlevez une des bretelles de l'autre main. Tenez ensuite votre bébé et faites-le glisser vers l'avant sur votre hanche (du côté où vous n'avez pas de bretelle).

**Le porte-bébé modèle Prime est adapté pour enfants de 4 kg à 20 kg et âgés jusqu'à 24 mois.**

**Le porte-bébé modèle Toddler est adapté pour bébés de 12 à 48 mois et d'une hauteur minimum de 80 cm**

**Le porte-bébé modèle XL Toddler est adapté pour bébés de 18 à 60 mois et d'une hauteur minimum de 104 cm**

Instructions de lavage et d'entretien :



Utilisez de l'eau tiède et un détergent doux pour le lavage, ne pas javelliser, ne pas repasser, ne pas utiliser de machine à laver ou de sèche-linge.

Ce produit est conforme aux normes :

- EN 13209-2:2016 & CEN/TR 16512:2015 (E)
- ASTM F 2236-16a

## **Fabricant:**

MORE ECO MPR sp. z o.o. sp. k.  
ul. Starograniczna 28  
54-237 Wrocław, POLOGNE  
e-mail: [info@littlefrog.shop](mailto:info@littlefrog.shop)  
tel: +48 71 769 15 99



[littlefrog\\_pl](https://www.instagram.com/littlefrog_pl)



[littlefrogPL](https://www.facebook.com/littlefrogPL)