

ISARA Quick Half Buckle

SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le porte-bébé et conservez-les pour une utilisation ultérieure ; assurez-vous que toutes les boucles, les boutons-pression, les sangles et les réglages sont bien fixés avant chaque utilisation ; vérifiez que les coutures ne sont pas déchirées, que les sangles ou le tissu ne sont pas déchirés et que les fixations ne sont pas endommagées avant chaque utilisation ; cessez d'utiliser le porte-bébé si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Le porte-bébé est conçu pour transporter un seul enfant à la fois. Surveillez toujours votre enfant pendant l'utilisation. Les prématurés, les enfants souffrant de problèmes respiratoires et les nourrissons de moins de 4 mois sont les plus exposés au risque d'étouffement.

Veillez à ce que l'enfant soit correctement placé dans le porte-bébé, conformément aux instructions. N'utilisez jamais un porte-bébé si votre équilibre ou votre mobilité est altéré de quelque manière que ce soit. Notez que vos mouvements et ceux du bébé peuvent affecter votre équilibre. Le porteur doit être conscient du risque accru de chute de l'enfant à mesure qu'il devient plus actif.

N'utilisez jamais un porte-bébé lors d'activités impliquant une source de chaleur ou une exposition à des produits chimiques, le sport, par exemple la course à pied, le cyclisme, la natation, le ski ou des activités à risque ; ne l'utilisez pas dans la voiture, en conduisant ou en tant que passager ; ne débouclez jamais la ceinture abdominale lorsque votre enfant est dans le porte-bébé. Gardez le porte-bébé hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

INDICATIONS POUR LA VISUALISATION

FR : ISARA Quick Half Buckle vous permet de porter votre bébé dans 3 positions verticales différentes : devant, derrière et sur la hanche, avec le bébé toujours tourné vers l'intérieur, vers votre corps et avec des bretelles croisées (X).

! ISARA Quick Half Buckle n'est pas destinée à porter le bébé en position horizontale ni avec le bébé tourné vers l'extérieur.

BRETELLES

Les bretelles sont faites d'un tissu qui se noue au gré du porteur et sont partiellement rembourrées, pour un meilleur confort.

BUCKLE

Le risque d'ouverture accidentelle est réduit grâce à un élastique de sécurité

supplémentaire qui maintient les sangles en place si la boucle s'ouvre.

TISSUS

La demi-boucle rapide ISARA est fabriquée à partir d'un tissu 100 % biologique, certifié GOTS.

COUVERTURE

Il offre un soutien au cou et une protection contre les intempéries. Il est réglable pour s'adapter aux bébés les plus grands et est entièrement amovible.

PATTENT PENDING CARRIER

Le design unique d'ISARA est protégé par l'Office des marques et des dessins ou modèles. Créé par une consultante en portage, ISARA est conçu et fabriqué en Europe.

Connu dans le monde entier depuis 2013 pour son porte-bébé multi-ajustable original, ISARA développe constamment des produits primés !

MEET ISARA QUICK HALF BUCKLE CARRIER

- Ceinture à boucle réglable équipée d'un système de réglage rapide 2 en 1
- Longues bretelles tissées, partiellement rembourrées, pour une infinité d'attaches fantaisistes et de finitions créatives.
- Il s'agit d'un hybride entre une écharpe tissée et un porte-bébé à boucle, avec une taille à boucle et de longues bretelles tissées, partiellement rembourrées, qui vous offre les caractéristiques d'un porte-bébé réglable avec la sensation d'une écharpe tissée.

SET UP

RÉGLAGE INNOVANT ET SIMULTANÉ DE LA HAUTEUR ET DE LA LARGEUR

Le système de réglage 2-en-1 QUICK permet un réglage microprécis de la hauteur et de la largeur du panneau simultanément, avec des fermetures velcro faciles à utiliser, en un seul endroit. La ceinture du porte-bébé est équipée d'une bande velcro intégrée avec trois lignes directrices, chacune d'entre elles étant associée à une couleur de bordure différente, pour faciliter la référence. Chaque réglage suggestif peut être attaché aux deux bandes velcro, situées sur le panneau arrière du porte-bébé, afin d'effectuer des ajustements micro-précis, en fonction de la taille actuelle de votre bébé.

Si votre bébé a un torse plus large ou des jambes plus longues que la moyenne, sortez des sentiers battus et aménagez l'espace en fonction de la forme unique de votre bébé.

RÉGLAGE MINIMUM

Pour les enfants entre 50 et 62 cm (20 et 24 pouces) pour la norme et pour les enfants entre 80 et 92 cm (32 et 36 pouces) pour la taille préscolaire, Fixez les deux bandes du panneau aux marques ROUGE de la ceinture. Veillez toujours à ce que la hauteur du panneau atteigne la nuque du bébé.

RÉGLAGE DE L'AJUSTEMENT INTERMÉDIAIRE

Pour les enfants entre 62 et 80 cm (24 et 32 pouces) pour la norme et pour les enfants entre 92 et 110 cm (36 et 43 pouces) pour la taille préscolaire, attachez les deux bandes du panneau aux marques JAUNES de la ceinture. Veillez toujours à ce que la hauteur du panneau atteigne la nuque de l'enfant.

RÉGLAGE MAXIMAL DE L'AJUSTEMENT

Pour les enfants entre 80 et 98 cm (32 et 39 pouces) pour la taille standard et pour les enfants entre 110 et 122 cm (43 et 48 pouces) pour la taille préscolaire, attachez les deux bandes du panneau aux marques BLEUES de la ceinture. Lors de ce réglage, le panneau s'élargit et s'élève au maximum. Veillez toujours à ce que la hauteur du panneau atteigne la nuque de l'enfant.

LE POSITIONNEMENT CORRECT DU BÉBÉ

Lorsque vous réglez le panneau du porte-bébé, choisissez une hauteur appropriée qui permette de voir le visage du bébé. Réglez la largeur du panneau de manière à ce qu'il soutienne l'enfant juste en dessous d'un genou et jusqu'à l'autre genou. La position ergonomique en forme de "M" est obtenue lorsque les fesses de l'enfant se trouvent en dessous du niveau des genoux, sans que l'enfant ne s'assoie sur le sol. la ceinture. Ne placez jamais le velcro en forme de V. Cela n'assurerait pas une position ergonomique correcte pour votre bébé. Cela ne garantirait pas une position ergonomique correcte pour votre bébé.

COMMENT FAIRE UN NŒUD PLAT DE RÉCIF

1. Ramenez les deux queues devant et croisez la queue 1 sur la queue 2, puis serrez.
2. Prendre la queue 1 et la croiser sous la queue 2, en ramenant la queue 1 sur la queue 2.
3. Tirez sur les deux extrémités de la queue pour la serrer.
4. Le nœud plat de récif est terminé.

POUR COMMENCER

- a. Mettez le porte-bébé autour de votre taille.
- b. Passer la boucle droite sous l'élastique de sécurité.
- c. Fermez soigneusement la ceinture.
- d. Tirez sur les extrémités des sangles pour resserrer la ceinture.
- e. Faites glisser la ceinture vers la position dans laquelle vous souhaitez porter votre bébé.

PORTAGE FRONTAL, BRETelles CROISÉES

1. Amenez le bébé contre votre poitrine, placez ses pieds dans la position typique de la grenouille et ses mains vers vous.
2. Placez les bretelles sur votre épaule.
3. Saisissez d'une main les deux bretelles, puis tendez-les et croisez-les dans votre dos. Tirez bien et assurez-vous que votre bébé est bien maintenu dans le porte-bébé. Puis croisez-les dans votre dos.
4. Ramenez les bretelles vers l'avant et croisez-les doucement sur les fesses du bébé, puis passez-les sous ses jambes.
5. Puis, dans votre dos, procédez à un nœud plat de récif.

PORTAGE PAR LA HANCHE

1. Faites glisser le porte-bébé avec le panneau arrière sur la hanche.
2. Placez votre bébé sur votre hanche et assurez-vous que les fesses de l'enfant sont placées dans une position assise profonde.
3. Attrapez la bandoulière la plus proche et mettez-la sur votre épaule.
4. Faites passer l'autre bretelle sous la bretelle déjà positionnée et tirez-la en travers de votre dos.
5. Tirez les deux bretelles vers l'avant et croisez-les sur les fesses de votre bébé.
6. Serrez les deux bretelles sur votre dos et procédez au nœud de récif.

PORTE-BAGAGES

Amenez le bébé contre votre poitrine, placez ses pieds dans la position typique de la grenouille et ses mains vers vous.

1. Saisissez fermement la bandoulière la plus proche de votre dos et tirez-la en travers de votre dos sur votre épaule.
2. Faites glisser lentement le porte-bébé vers l'arrière en maintenant la sangle d'épaule serrée. Lorsque l'enfant est centré sur votre dos, penchez-vous lentement vers l'avant et attrapez l'autre bandoulière.
3. Tirez sur les deux bretelles et ramenez-les devant vous, sur vos épaules.
4. Croisez les bretelles, sur votre dos, par-dessus ou par-dessous les jambes du bébé, puis ramenez les bretelles vers l'avant.
5. Procéder à un nœud plat de récif.

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

Gardez votre bébé près de vous et gardez-le en sécurité.

Lorsque vous portez votre bébé, n'oubliez pas ces règles de sécurité :

- Serrez bien votre bébé - suffisamment pour le prendre dans vos bras, car c'est la position la plus confortable pour vous deux.
- Assurez-vous que les boucles passent à travers l'élastique de sécurité avant d'être fermées.
- Gardez le menton hors de la poitrine - un bébé ne doit jamais être recroquevillé de manière à ce que son menton soit forcé sur sa poitrine. Vous devez pouvoir glisser deux doigts entre le menton et la poitrine de l'enfant.
- Soutien du dos - Tenez votre bébé en position verticale, le dos confortablement installé.
Le bébé est soutenu dans sa position naturelle et son ventre et sa poitrine sont contre vous.
- Surveillez toujours votre enfant lorsqu'il souffre d'une maladie susceptible d'affecter sa respiration.

NORMES DE L'UE

L'ISARA est reconnue dans le monde entier pour sa longévité l'innovation dans les porte-bébés ajustables. Le porte-bébé ISARA Quick Half Buckle est conforme aux normes européennes CEN/TR 16512:2015. La taille standard convient aux bébés de 0 mois et 3 kg, jusqu'à 3 ans et 20 kg. La taille Preschooler convient aux enfants de 9 mois et 8 kg, jusqu'à 6 ans et 30 kg.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Ne lavez qu'en cas de nécessité. En cas de taches sur le tissu, nettoyez-le en douceur en utilisant un détergent délicat et un cycle délicat et laissez-le sécher à l'abri du soleil. Ne pas sécher au sèche-linge ! N'utilisez pas d'azurants ! Ne pas utiliser d'assouplissant ! Ne pas nettoyer à sec ! Veillez à ce que toutes les boucles soient attachées avant le lavage !

Besoin d'aide avec votre porte-bébé QUICK à demi-boucle ? ISARA vous soutient. Consultez notre chaîne YouTube pour des tutoriels ou contactez-nous par e-mail : contact@isara.ro ou le groupe Facebook Love ISARA. Nous sommes là pour vous aider à chaque étape ! Tenez-vous au courant de l'actualité du portage ISARA sur nos médias

sociaux.

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR

RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENT - RISQUE DE CHUTE

- Pour éviter tout risque de chute, veillez à ce que votre enfant soit bien installé dans le porte-bébé.
- Les bébés peuvent tomber par l'ouverture large des jambes ou hors du porte-bébé.
- Ajustez l'ouverture des jambes pour qu'elle s'adapte parfaitement aux jambes de bébé.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les boucles et les sangles sont bien

fixées.

- Faites particulièrement attention lorsque vous vous penchez ou marchez.
- Ne jamais plier la taille, mais les genoux.

AVERTISSEMENT - RISQUE DE SUFFOCATION

- Surveillez constamment votre enfant et assurez-vous que la bouche et le nez ne sont pas obstrués.
- Veillez à ce que le menton de votre enfant ne repose pas sur sa poitrine, car sa respiration pourrait être entravée, ce qui pourrait entraîner un étouffement.
- Pour les bébés prématurés ou de faible poids de naissance et les enfants souffrant de troubles médicaux, demandez conseil à un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.
- Les nourrissons de moins de 4 mois peuvent suffoquer dans ce produit si leur visage est serré contre votre corps.
- Ne pas trop serrer le nourrisson contre le corps.
- Laisser de la place pour le mouvement de la tête.