



Porte-bébé physiologique préformé dès la naissance

Manuel d'utilisation



IMPORTANT ! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Avant d'utiliser le porte-bébé pour la première fois, lisez attentivement ce mode d'emploi dans sa totalité et conservez les instructions pour une consultation ultérieure.





IMPORTANT !

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le porte-bébé pour la première fois.

⚠ AVERTISSEMENTS ⚠

AVERTISSEMENT - Surveillez en permanence votre enfant et assurez-vous que la bouche et le nez ne soient pas obstrués.

AVERTISSEMENT - Pour les prématurés, les bébés ayant un faible poids à la naissance et les enfants ayant des problèmes médicaux, demandez conseil à un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT - Assurez-vous que le menton de l'enfant ne repose pas sur sa poitrine, car cela pourrait gêner sa respiration et entraîner une suffocation.

AVERTISSEMENT - Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous que l'enfant soit maintenu en toute sécurité dans le porte-bébé.

Autres consignes de sécurité

- Le porte-bébé Naturioù est destinée aux bébés de 3,5 à 15 kg, (soit de la naissance à 24 mois environ).
- Vos mouvements et les mouvements de l'enfant peuvent modifier votre équilibre. N'utilisez jamais le porte-bébé lorsque votre équilibre ou votre mobilité se trouve réduit à cause d'exercice physique, de somnolence ou pour causes médicales.
- Ne vous baissez, ne vous penchez en avant ou sur le côté qu'avec précaution. Se plier, se pencher ou trébucher peut faire sortir le bébé du porte-bébé. Veillez à toujours mettre la main sur le dos de votre bébé pendant les mouvements.
- Risque important de chute de l'enfant hors du porte-bébé lorsque celui-ci s'agite. Plus l'enfant bouge, plus il risque de tomber hors du porte-bébé.
- Le porte-bébé ne convient pas lors d'activités sportives (ex : course, vélo, natation, ski, etc.).
- Ne jamais utiliser le porte-bébé durant des activités qui nécessitent une source de chaleur (cuisine) ou le contact avec des produits chimiques (ménage). Restez prudent quand vous manipulez des boissons chaudes.
- Ne portez jamais votre bébé face vers l'avant dans ce porte-bébé. Il n'est pas conçu pour un portage face au monde.
- Ne desserrez jamais la ceinture pendant le portage. Vérifiez que le bébé soit toujours bien maintenu. L'enfant doit être blotti contre le corps du porteur. Lors de l'installation, placez le bébé contre vous (sans espace de vide entre les deux corps) et ajustez le porte-bébé.
- Une mauvaise installation pourrait causer des dommages matériels ou des blessures. Assurez-vous que le bébé soit positionné de façon sécurisée conformément aux instructions. Nous déclinons toutes responsabilités pour les dommages causés par une utilisation incorrecte du porte-bébé.
- Ne laissez pas le porte-bébé à proximité d'enfant sans surveillance. Ne laissez jamais un bébé dans le porte-bébé qui n'est pas porté. Le cas échéant, le bébé pourrait risquer une obstruction partielle ou totale de ses voies aériennes pouvant entraîner l'étouffement ou la suffocation.
- Inspectez régulièrement le porte-bébé pour détecter tous signes d'usure et d'endommagement avant chaque utilisation. Vérifiez s'il y a des déchirures sur les coutures et le tissu ainsi que sur les boucles avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le porte-bébé le cas échéant.




Porte-bébé Guizy



- 1 Tablier
- 2 Bretelles rembourrées qui peuvent se croiser
- 3 Sangles de cou
- 4 Élastique de sécurité de bretelles
- 5 Élastique de sécurité de ceinture (visible de l'autre côté)
- 6 Ceinture rembourrée et réglable
- 7 Largeur du tablier (assise) réglable avec les scratches
- 8 Assise
- 9 Étiquette sur la ceinture
- 10 Support rembourré au niveau de cuisses de bébé
- 11 Logo Naturioù
- 12 Support rembourré au niveau du cou de bébé

Réglage de l'assise

Réduction de l'assise pour petit bébé.



L'assise est trop large.



Ajustez la largeur de l'assise (8) avec les scratches (7) pour la réduire.



Le tissu doit soutenir bébé "d'un genou à l'autre".

Lorsque bébé grandi, élargissez l'assise.



L'assise est trop étroite.



Ajustez la largeur de l'assise (8) avec les scratches (7) pour l'agrandir.




Le tissu doit soutenir bébé "d'un genou à l'autre".

Portage devant de la naissance à 4 mois (50-65cm)




1. Positionnez bien votre porte-bébé dès le départ.

Dépliez-le vers le bas. L'étiquette sur la ceinture (9) est contre vous et sur votre droite.



2. Tournez la ceinture une fois vers vous. L'étiquette sur la ceinture (9) est orientée à l'extérieur dans cette position.



3. Tournez la ceinture une seconde fois vers vous. L'étiquette sur la ceinture (9) est alors à nouveau contre vous.



4. Clipsez la ceinture*, remontez-la au-dessous des hanches et ajustez-la en tirant la sangle.

Portage avec les bretelles parallèles (en H)



5a. Clipsez les bretelles*, puis prenez bébé dans vos bras et placez-le assis devant la ceinture en le maintenant d'une main.



6a. Remontez le tablier et enfillez les bretelles sur vos épaules.



7a. Clipsez puis, réglez la sangle de cou (3) toujours en maintenant bébé d'une main. Vous pouvez régler sa hauteur et sa largeur.



8a. Réglez les bretelles en tirant les sangles de chaque côté vers le bas.

Portage avec les bretelles croisées (en X)



5b. Déclipsez les bretelles, puis prenez bébé dans vos bras et placez-le assis devant la ceinture en le maintenant d'une main.



6b. Remontez le tablier et passez les bretelles sur vos épaules en les croisant dans le dos.




7b. Clipsez les deux boucles de bretelles* sur le tablier.



8b. Réglez les bretelles en tirant les sangles de chaque côté vers le bas.

Le bébé est bien installé en position physiologique.



Portage avec les bretelles parallèles (en H)




Portage avec les bretelles croisées (en X)




* Toujours, clipsez les boucles (de la ceinture et des bretelles) en les passant dans les élastiques de sécurité.

Portage devant à partir de 4 mois (min. 65 cm)




1. Positionnez bien votre porte-bébé dès le départ.

Dépliez-le vers le bas. L'étiquette sur la ceinture (9) est contre vous et sur votre droite.



Ceci est une position incorrecte, car l'étiquette sur la ceinture (9) n'est pas contre vous.



2. Installez le porte-bébé comme sur la photo. L'étiquette sur la ceinture (9) est contre vous.



3. Clipsez la ceinture*, remontez-la au-dessous des hanches et ajustez-la en tirant la sangle.

Portage avec les bretelles parallèles (en H)



4a. Clipsez les bretelles*, puis prenez bébé dans vos bras et placez-le assis devant la ceinture en le maintenant d'une main.



5a. Remontez le tablier et enfillez les bretelles sur vos épaules.



6a. Clipsez puis, réglez la sangle de cou (3) toujours en maintenant bébé d'une main. Vous pouvez régler sa hauteur et sa largeur.



7a. Réglez les bretelles en tirant les sangles de chaque côté vers le bas.

Portage avec les bretelles croisées (en X)



4b. Déclipsez et desserrez les bretelles, puis prenez bébé dans vos bras et placez-le assis devant la ceinture en le maintenant d'une main.

Le bébé est bien installé en position physiologique.



5b. Remontez le tablier et passez les bretelles sur vos épaules en les croisant dans votre dos



6b. Clipsez les deux boucles de bretelles dans le tablier.



7b. Réglez les bretelles en tirant les sangles de chaque côté vers le bas.

Portage avec les bretelles parallèles (en H)




Portage avec les bretelles croisées (en X)



* Toujours, clipsez les boucles (de la ceinture et des bretelles) en les passant dans les élastiques de sécurité.

Portage sur le dos à partir de 4-6 mois

bébé tient sa tête




1. Positionnez bien votre porte-bébé dès le départ.

Dépliez-le vers le bas. L'étiquette sur la ceinture (9) est contre vous et sur votre droite.



Ceci est une position incorrecte, car l'étiquette sur la ceinture (9) est du mauvais côté.




2. Installez le porte-bébé comme sur la photo. L'étiquette sur la ceinture (9) est contre vous.



3. Clipsez la ceinture*, remontez-la au-dessous des hanches et ajustez-la en tirant la sangle.



4. Clipsez les bretelles, puis desserrez-les au maximum.




5. Prenez bébé dans vos bras et placez-le assis devant la ceinture en le maintenant d'une main.



6. Remontez le porte-bébé et enfillez une bretelle en la passant derrière votre dos.



7. Ajustez la bretelle en tirant sur la sangle, toujours en maintenant bébé d'une main.




8. Penchez-vous légèrement et faites pivoter le bébé tout en le maintenant fermement.



9. Enfillez l'autre bretelle. Ajustez les bretelles en tirant les sangles de chaque côté vers le bas.




10. Fermez et ajustez la sangle de cou (8).



11. Affinez l'ajustement des bretelles en tirant les sangles de chaque côté vers le bas.

Le bébé est bien installé en position physiologique.



Première installation ? Commencez en position assise !



* Toujours, clipsez les boucles (de la ceinture et des bretelles) en les passant dans les élastiques de sécurité.

Comment porter en position physiologique

Liste de vérification de la position physiologique

- Ses genoux sont plus hauts que ses fesses.
- Ses jambes écartées forment un M.
- Son assise est profonde avec le tissu déployé jusque sous ses genoux.
- Son bassin et son dos forment un arrondi. Plus prononcé pour les nouveau-nés.
- Bébé est à hauteur de bisous.
- Assurez-vous que votre bébé est bien au centre du porte-bébé et que ses jambes soient relativement symétriques.
- Toujours, clipsez les boucles (de la ceinture et des bretelles) en les passant dans les élastiques de sécurité.



**Retrouvez les étapes
d'installation en vidéo !**



Pour le portage des bébés de moins de 4 mois

Jusqu'à ce que votre bébé puisse tenir sa tête seul, veuillez garder certaines règles à l'esprit :

- Son menton est décollé de sa poitrine pour dégager ses voies respiratoires.
- Son visage complètement découvert est visible à chaque instant.
- Le tablier devrait être à la hauteur des lobes d'oreilles de bébé et couvrir l'arrière de sa tête.
- Son bassin et son dos forment un C.


Nos conseils d'entretien

- Ne pas laver trop fréquemment. Nettoyer les taches avec un linge humide au besoin.
- Le porte-bébé est lavable en machine à 30 °C maximum, en cycle délicat, mode essorage doux, avec une lessive sans agent décolorant ou blanchissant.
- Ne jamais utiliser de javel, chlore ou d'adoucissant.
- Pour que votre porte-bébé conserve ses couleurs et sa douceur avec le temps, suivez les instructions sur l'étiquette d'entretien.
- Pour protéger les boucles et votre machine à laver, placez le porte-bébé dans un filet de lavage ou une taie d'oreiller.
- L'utilisation du sèche-linge est déconseillée pour la longévité de votre porte-bébé.
- Sécher à plat à l'air libre et à l'abri du soleil.
- Pour éviter toute décoloration due aux rayons UV, ne laissez pas le porte-bébé exposé directement au soleil, que ce soit sur un étendoir à linge ou sur la plage arrière d'un véhicule.

Merci d'avoir choisi le porte-bébé Guizy de Naturiou.
Nous vous souhaitons de doux moments de portage.



N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences, avis et photos.



Fabriqué en Ukraine pour Naturiou, Importé en France par SAS Frewan
Naturiou - 4 rue Henri Le Doré - 56950 CRAC'H - France
contact@naturiou.fr www.naturiou.fr