

ISARA The ONE

SÉCURITÉ

Assurez-vous que toutes les boucles, les boutons-pression, les sangles et les réglages sont bien fixés avant chaque utilisation ; vérifiez que les coutures ne sont pas déchirées, que les sangles ou le tissu ne sont pas déchirés et que les fixations ne sont pas endommagées avant chaque utilisation ; cessez d'utiliser le porte-bébé s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées.

Le porte-bébé est conçu pour transporter un seul enfant à la fois. Surveillez toujours votre enfant pendant l'utilisation. Les prématurés, les enfants souffrant de problèmes respiratoires et les nourrissons de moins de 4 mois sont les plus exposés au risque d'étouffement.

Veillez à ce que l'enfant soit correctement placé dans le porte-bébé, conformément aux instructions. N'utilisez jamais un porte-bébé si votre équilibre ou votre mobilité est altéré de quelque manière que ce soit. Notez que vos mouvements et ceux du bébé peuvent affecter votre équilibre. Faites attention lorsque vous vous penchez vers l'avant ou sur le côté ; Le porteur doit être conscient du risque accru de chute de l'enfant à mesure qu'il devient plus actif. N'utilisez jamais un porte-bébé lors d'activités impliquant une source de chaleur ou une exposition à des produits chimiques, comme la course à pied, le cyclisme, la natation, le ski ou des activités à risque ; Ne l'utilisez pas en voiture, lorsque vous conduisez ou que vous êtes passager ; Ne débouclez jamais la ceinture abdominale lorsque votre enfant est dans le porte-bébé. Gardez le porte-bébé hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

INDICATIONS POUR LA VISUALISATION

ISARA vous permet de porter votre bébé dans 3 positions verticales différentes : le portage frontal, le portage dorsal et le portage sur les hanches, avec le bébé toujours face à vous.

! ISARA n'est pas destiné à porter le bébé en position horizontale ni avec le bébé tourné vers l'extérieur.

TRANSFORMATEURS POUR SIÈGES RÉGLABLES

FR : Le siège de la nacelle est réglable. En utilisant deux transformateurs de siège complètement détachables, la base du siège peut être très étendue pour s'adapter même aux enfants d'âge préscolaire. Pour les nouveau-nés, à partir de 3 kg, la nacelle offre une base allant de 15 cm à 38 cm, avec les transformateurs de siège complètement enlevés. Pour les tout-petits ou les enfants d'âge préscolaire pesant jusqu'à 20 kg, il faut rattacher les deux transformateurs d'assise et ajuster la largeur jusqu'à 66 cm. ISARA THE ONE assure une position ergonomique, anatomique et saine des hanches de votre bébé, lorsqu'il est réglé selon les instructions.

TRANSFORMATEURS DE PANNEAUX ET DE SANGLES RÉGLABLES

Le corps du porte-bébé est également réglable. Le transformateur de panneaux permet au porteur d'élargir avec précision la hauteur du panneau arrière afin d'atteindre la nuque du bébé. Le transformateur de panneau peut être desserré pour faciliter l'allaitement.

Le transformateur de sangle peut raccourcir ou allonger les sangles d'épaule pour s'adapter à différentes formes et tailles de corps. Cette fonction permet un ajustement extrême pour les personnes de petite taille, les personnes de grande taille et même les personnes de taille supérieure.

Un rembourrage supplémentaire au niveau des jambes ainsi qu'au niveau des bras de l'enfant est prévu pour un plus grand confort.

BUCKLES

Le risque d'ouverture accidentelle est réduit grâce à un élastique de sécurité supplémentaire qui maintient les sangles en place si l'une des boucles s'ouvre.

BRETELLES

Les bretelles sont larges et rembourrées, ce qui rend le portage confortable même pour les enfants les plus lourds. Les bretelles peuvent être utilisées en position parallèle ou croisée. Les boucles attachées aux bretelles permettent d'élargir le panneau afin d'allaiter facilement.

CAPUCHE AMOVIBLE

Une capuche amovible, fabriquée dans le même tissu que le porte-bébé, est incluse. La capuche est très utile pour soutenir la tête du bébé lorsqu'il dort, lorsque les conditions météorologiques exigent une protection supplémentaire ou que l'on a besoin de plus d'intimité.

La capuche est munie de bandes élastiques qui s'enclenchent dans un clip placé sur les bretelles du porte-bébé. Les clips glissent de haut en bas pour une fixation plus précise.

LE CLIP DE CONNEXION

Le clip de connexion, situé entre les bretelles, empêche les bretelles de glisser sur l'épaule. Il peut être ajusté vers le haut et vers le bas de la sangle des bretelles afin d'assurer une hauteur confortable. Elle peut également être complètement retirée (lorsque les bretelles sont croisées ou lorsque vous portez sur la hanche).

TISSUS

ISARA THE ONE est fabriqué en tissu 100% biologique certifié GOTS, le certificat le plus important pour les tissus biologiques et la responsabilité sociale.

COUSSINETS DE DENTITION - FACULTATIF

Les coussinets de dentition ISARA sont conçus pour protéger les bretelles du porte-bébé contre les bébés et les jeunes enfants qui font leurs dents, contre les goûters collants ou salissants, et pour permettre à l'enfant plus âgé de s'occuper en toute sécurité pendant le portage.

Les coussinets de dentition permettent de réduire considérablement l'usure de votre porte-bébé en vous permettant de laver les coussinets de dentition et non l'ensemble du porte-bébé. Cela prolonge la durée de vie de votre porte-bébé et améliore l'hygiène. Les coussinets de dentition ISARA sont polyvalents et peuvent également être utilisés pour protéger les sangles d'une chaise haute, fournir un rembourrage supplémentaire aux sangles d'une poussette et à de nombreuses autres sangles, si nécessaire.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Ne lavez qu'en cas de nécessité. En cas de taches sur le tissu, nettoyez-le en utilisant un détergent délicat et un cycle délicat et laissez-le sécher à l'abri du soleil. Ne pas sécher au sèche-linge ! N'utilisez pas d'azurants ! Ne pas utiliser d'assouplissant ! Ne pas nettoyer à sec ! Veillez à ce que toutes les boucles soient attachées avant le lavage !

Normes de l'UE et de l'ASTM

ISARA est un porteur ergonomique reconnu pour sa capacité d'ajustement et sa longue durée d'utilisation. Il est conforme aux normes européennes EN 13209-2:2015 et aux normes internationales ASTM F 2236 - 16A. ISARA THE ONE convient aux nouveau-nés à partir de 3 kg (6.6 lbs) jusqu'aux enfants d'âge préscolaire de 20 kg (44 lbs).

Transformateur de panneau

Les transformateurs de panneaux permettent de régler le panneau à une hauteur précise, de manière à ce qu'il atteigne la nuque du bébé.

Transformateurs de bandoulière

Les transformateurs de sangle permettent de raccourcir ou d'allonger les sangles, pour les parents de petite taille ou de grande taille.

Transformateurs de siège

Détachez les transformateurs de siège avant d'ajuster la nacelle pour les petits bébés. Pour les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire, il est possible d'allonger la base du siège en attachant les transformateurs de siège.

AJUSTER LA BASE DU NOUVEAU-NÉ À L'ENFANT D'ÂGE PRÉSCOLAIRE

Nouveau-né

Retirer les transformateurs de
siège. Réduire la base.

Vous avez maintenant ajusté la
base.

Enfants d'âge préscolaire

Ajouter les
transformateurs de
siège .

Étendre la base.

Vous avez maintenant ajusté la
base.

AJUSTER LE PANNEAU

Diminuez ou augmentez la hauteur du panneau arrière en tirant sur les transformateurs du panneau, les deux sangles étant situées sur la partie supérieure du panneau. La hauteur recommandée doit atteindre la nuque du bébé.

AJUSTER LES BRETelles POUR LES PARENTS DE PETITE OU DE GRANDE TAILLE

PETIT PORTEUR

Pour les personnes de petite taille, raccourcir la longueur des transformateurs de sangle afin

d'obtenir le confort souhaité. **PORTEUR DE GRANDE TAILLE**

Pour les personnes de grande taille, allongez les transformateurs de sangle et la sangle pour qu'ils s'adaptent confortablement à votre morphologie.

POUR COMMENCER

1. Mettez le porte-bébé autour de votre taille.
2. Passer la boucle droite sous l'élastique de sécurité.

3. Fermez soigneusement la ceinture.
4. Tirez sur les extrémités des sangles pour resserrer la ceinture.
5. Faites glisser la ceinture vers la position dans laquelle vous souhaitez porter votre bébé.

Pour plus d'informations, regardez notre vidéo d'instruction.

PORTAGE FRONTAL STANDARD

1. Amenez le bébé contre votre poitrine, placez ses pieds dans la position typique de la grenouille et ses mains vers vous.
2. Passez vos bras dans les bretelles correspondantes, l'une après l'autre, en tenant le bébé de la main libre.
3. Bouclez le clip de connexion sur votre dos, entre les bretelles.
4. Serrez le porte-bébé autant que nécessaire, en tirant sur la sangle située dans la partie inférieure des bretelles.

PORTAGE FRONTAL, BRETelles CROISÉES

1. Amenez le bébé contre votre poitrine, placez ses pieds dans la position typique de la grenouille et ses mains vers vous.
2. Soulevez le panneau et passez l'une des bretelles par-dessus votre épaule, pour fixer le bébé.
3. Attrapez la bandoulière avec votre main libre et attachez la boucle sur le côté opposé.
4. Serrez la bandoulière en tirant sur la sangle autant que nécessaire.
5. Passez l'autre bandoulière par-dessus votre épaule et répétez la procédure.

PORTAGE PAR LA HANCHE

1. Faites glisser le porte-bébé sur votre hanche et attachez l'une des bretelles sur la boucle opposée.
2. Passez la bandoulière fermée par-dessus votre tête.
3. Placez l'enfant sur votre épaule libre, puis descendez-le dans le porte-bébé.
4. Attrapez la bandoulière lâche derrière votre dos et tirez-la vers l'avant.
5. Fermez la deuxième boucle.

PORTE-BAGAGES

1. Amenez le bébé contre votre poitrine, placez ses pieds dans la position typique de la grenouille et ses mains vers vous.
2. Saisissez fermement les deux bretelles près de la tête de l'enfant.

3. Faites glisser lentement le porte-bébé vers l'arrière en tenant les deux bretelles d'une main, tout en faisant glisser la ceinture de la taille avec votre main libre.

4. Lorsque l'enfant se trouve au milieu de votre dos, penchez-vous lentement vers l'avant et attrapez la sangle d'épaule correspondante. Veillez à ce que les fesses de l'enfant soient placées aussi profondément que possible dans le porte-bébé. Ajustez les bretelles si nécessaire.

5. Bouclez la sangle de liaison entre les bretelles pour éviter qu'elles ne glissent.

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

Gardez votre bébé près de vous et gardez-le en sécurité.

Lorsque vous portez votre bébé, n'oubliez pas ces règles de sécurité :

- Serrez bien votre bébé - suffisamment pour le prendre dans vos bras, car c'est la position la plus confortable pour vous deux.
- Assurez-vous que les boucles passent à travers la bande élastique de sécurité avant de les fermer.
- Gardez le menton hors de la poitrine - un bébé ne doit jamais être recroquevillé de manière à ce que son menton soit forcé sur sa poitrine. Vous devez pouvoir glisser deux doigts entre le menton et la poitrine de l'enfant.
- Soutien du dos - Tenez votre bébé en position verticale, le dos confortablement soutenu dans sa position naturelle, le ventre et la poitrine contre vous.
- Surveillez toujours votre enfant lorsqu'il souffre d'une maladie susceptible d'affecter sa respiration.

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENT - RISQUE DE CHUTE

- Les bébés peuvent tomber par l'ouverture large des jambes ou hors du porte-bébé.
- Ajustez l'ouverture des jambes pour qu'elle s'adapte parfaitement aux jambes de bébé.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les boucles et les sangles sont bien fixées.
- Faites particulièrement attention lorsque vous vous penchez ou marchez.
- Ne jamais plier la taille, mais les genoux.
- N'utilisez ce porte-bébé que pour des enfants dont le poids est compris entre 6,6 et 44 livres.

AVERTISSEMENT - RISQUE DE SUFFOCATION

- Les nourrissons de moins de 4 mois peuvent suffoquer dans ce produit si le visage est serré contre le corps.
- Ne pas trop serrer le nourrisson contre le corps.
- Laisser de la place pour le mouvement de la tête.
- Maintenir le visage du nourrisson libre de tout obstacle à tout moment.